

Limpieza y acondicionamiento de mechinales en colonias de Cernícalo primilla
(*Falco naumanni*) en la ZEPA de Acedera (Badajoz), dentro del Proyecto
Conservación de la Biodiversidad “FAUNATRANS II”

El Cernícalo primilla (*Falco naumanni*) en la península Ibérica ha sido un ave muy abundante, pero diversas causas, como la eliminación de los lugares de nidificación, entre otros, provocaron que se produjera un drástico declive de sus poblaciones llegando incluso a desaparecer en muchos lugares de su área de distribución.

Por este motivo se ha desarrollado por parte de la Administración un proyecto piloto cuya finalidad es recuperar algunas parejas de estas rapaces.

La ZEPA ES0000401 “Colonias de Cernícalo primilla de Acedera” acoge una importante colonia de Cernícalo primilla que nidifica en parte de los mechinales situados en los muros de la Iglesia del T.M. de Acedera (Badajoz). Los mechinales tras el paso del tiempo se han ido deteriorando adquiriendo un diámetro de entrada tal que permite nidificar a especies comunes como la Paloma doméstica y la Grajilla las cuales ocupan la mayor parte de ellos, desplazando a parte de la colonia de Cernícalo primilla.



Las intervenciones desarrolladas consistieron en la limpieza de los distintos mechinales y posterior tapado parcial de los mismos para permitir el uso exclusivo del Cernícalo primilla.

La modificación de los mechinales consistió en cerrar la entrada del hueco dejando un acceso de 6x6 cm. De este modo se evita la entrada de grajillas y sobre todo palomas y favorece, por tanto, a que el mechinal sea ocupado por Cernícalos primillas. Se utilizó ladrillo macizo recibido con mortero de cal. El ladrillo se retranqueó en su colocación unos 5 cm. Para la realización de las actuaciones descritas, se utilizó un camión cesta de 3500 Kg. Con

posibilidad de elevación entre 20 y 30 m de altura, una plataforma articulada de hasta 20 m. de altura y/o, en el caso de ser imprescindible.

La rehabilitación y adecuación de los mechinales de la iglesia permite ampliar la oferta de oquedades donde nidificar esta especie, catalogada dentro del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura como “sensible a la alteración de su hábitat”, mejora la disponibilidad y permite aumentar la población de esta especie amenazada.

Trabajo realizado:

Se limpiaron y taparon parcialmente un total de 60 mechinales para permitir el uso exclusivo del Cernícalo primilla, siendo la ocupación de los mismos la siguiente:

Especie	Número de mechinales ocupados
Cernícalo primilla (<i>Falco naumanni</i>)	21
Paloma doméstica (<i>Columba livia</i>)	7
Estornino común (<i>Sturnus unicolor</i>)	1





Ocupación y primeros pollos en los mechinales restaurados.