

<b>Nombre</b>	<b>RIO ARDILA ALTO</b>
<b>Código</b>	<b>ES4310019</b>
<b>Tipo</b>	<b>B</b>
<b>Región Biogeográfica</b>	Mediterranea

<b>Área</b>	787,05	<b>Cumplimentación</b>	199712
<b>Perímetro</b>		<b>Actualización</b>	
<b>Latitud</b>	N 38° 11' 26 "	<b>Propuesta LIC</b>	199712
<b>Longitud</b>	W 6° 25' 35 "	<b>Designación LIC</b>	
<b>Altitud</b>	340,00 / 763,00	<b>Propuesta ZEPa</b>	
<b>Altitud Media</b>	456,00	<b>Propuesta ZEC</b>	

### Características

El río Ardila es el principal curso del suroeste de Extremadura. Este espacio engloba buena parte del curso alto y medio del río. Se extiende desde su nacimiento en la Sierra de Tentudía, lugar donde recorre zonas abruptas. Posteriormente el río circula por una zona mucho menos ondulada en los llanos situados en las planicies al sur de Fuente de Cantos y alrededores de Valencia del Ventoso, para terminar encajonado en las laderas de la Sierra de la Mesa.

### Calidad

Un total de 9 elementos referidos en la Directiva se encuentran representados en dicho enclave. De ellos 5 son hábitats y 4 se corresponden con taxones del Anexo II. Como sucede con otros tramos fluviales incluidos la representatividad de hábitats es baja, ya que por una parte la superficie propuesta es una estrecha banda a cada lado del río y por otra los hábitats riparios están muy fragmentados aportándose en cada caso un bajo porcentaje, como puede ser las Formaciones ribereñas termomediterráneas en este caso. Todos los taxones citados se encuentran ligados al medio fluvial estando representados peces como *Rutilus lemmingii*, rutilus alburnoides, quelonios como *Mauremys leprosa* y mamíferos como *Lutra lutra*.

### Vulnerabilidad

1. Extracciones de áridos.
2. Eliminación de la vegetación de rivera.
3. Contaminación agrícola y urbana.

### Designación

## **Tipos de Hábitat**

<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cobertura</b>	<b>Represent.</b>	<b>Sup.Rel.</b>	<b>Conserv.</b>	<b>V.Global</b>
5330	Matorrales Termo-mediterráneos y predesérticos	7,00	B	C	B	B
6220	Zonas subestépicas de gramíneas y anuales (Thero-Brachypodietea)	23,00	B	C	B	B
6310	De Quercus suber y/o Quercus ilex	2,00	B	C	B	B
92D0	Galias ribereñas termomediterráneas (Nerio-Tamaricetea) y del sudoeste de la península ibérica (Securinegion tinctoriae)	1,00	A	C	A	A

## Mamíferos

An.II	Cod.Tax.	Código	Nombre	Residen.	Reproduc.	Invern.	Migrat.	Pob.	Cons.	Aislam.	V.Glob.
Y		1355	Lutra lutra	P				C	A	C	A

## Anfibios y Reptiles

An.II	Cod.Tax.	Código	Nombre	Residen.	Reproduc.	Invern.	Migrat.	Pob.	Cons.	Aislam.	V.Glob.
Y		1221	Mauremys leprosa					C	A	C	A

## Peces

An.II	Cod.Tax.	Código	Nombre	Residen.	Reproduc.	Invern.	Migrat.	Pob.	Cons.	Aislam.	V.Glob.
Y		1123	Rutilus alburnoides								D
Y		1125	Rutilus lemmingii								D