

Pardilla *Chondrostoma lemmingii*

Familia Cyprinidae. Especie autóctona y endémica de la Península Ibérica

Descripción

Es un pez pequeño, menor de 20 cm, con escamas muy pequeñas que hacen que tenga una piel muy suave al tacto. El cuerpo tiene coloración oscura, a menudo con manchas negras repartidas por el cuerpo. La boca es subterminal, con el labio superior similar al de la boga, aunque algo menos prominente.

Biología-ecología

Es un pez omnívoro, que se alimenta mayoritariamente de algas y zooplancton. Se reproduce en primavera, entre abril y mayo, poniendo los huevos en zonas con fondo de grava y cierta velocidad de corriente.

Hábitat:

La pardilla vive en ríos con aguas lentas y remansadas, con vegetación sumergida abundante y fondos de arena y grava. No es un nadador ágil y rápido, prefiere desplazarse lentamente nadando cerca del fondo, entre las plantas. Parece estar muy bien adaptada a los pequeños ríos y arroyos mediterráneos que en verano se quedan casi secos, quedándose entonces en los charcos a los que queda reducido el río.

Distribución geográfica:

Es una especie que sólo se encuentra en la Península Ibérica. En Extremadura vive en los ríos de las cuencas del Tajo y Guadiana, en poblaciones pequeñas, en ocasiones aisladas. En Extremadura está en regresión, disminuyendo cada vez más sus efectivos poblacionales.

Pesca en Extremadura:

En Extremadura es una especie pescable con talla mínima de 6 cm, sin límite de capturas establecido

Lista Roja de los Peces Continentales Españoles (2001)

España "Vulnerable" a la extinción (VU). A2ce.

Mundo "Vulnerable" a la extinción (VU). A2ce.